

## Controle de usuários SCP

Uma das melhorias da versão V18, no Sistema de Compartilhamento de Projetos – SCP, consiste no desenvolvimento da ferramenta Controle de usuários SCP que os principais objetivos são restringir o gerenciamento de edifícios, para um grupo determinado de pessoas e limitar as operações que o usuário pode realizar no SCP.

Com esta nova ferramenta, os usuários poderão criar classes de usuários para restringir o gerenciamento de edifícios e operações que o usuário pode realizar no SCP. Neste sistema, existiram duas classes de usuário:

Administrador: consegue gerenciar todos os edifícios do servidor, controla as operações de manutenção, gerenciamento e as configurações gerais do SCP, permite quais usuários deverão gerenciar quais edifícios, consegue compartilhar novos edifícios na rede e desativar usuários do sistema;

Usuário: consegue gerenciar edifícios que foram dadas permissões pelo administrador do SCP e consegue compartilhar edifícios novos com a rede.

Para ativar o controle de usuários, devemos criar o usuário administrador. Acesse a aba configurações e clique sobre o botão "Usuários".



Na janela de manutenção de usuários, informe os dados do novo usuário e clique no botão ">>".

Dados do Usuário		Usuários Cadastrados
Login: Senha: Confirmação Senha: Perlit	Admin	>>
Acrescente usuários edificios pelo SCP.     Para alterar a senha selecione o mesmo ne ou botão "<<" ) e pred	que poderão acestar os de um usuário existente lista a direita (duplo clique mcha a nova senha.	
		Administradorfes]

Ao criar o primeiro usuário, o programa avisará que irá ativar o controle de usuários.

	ann an th		Les tras		
ados do l	Jeuário		Usuári	os Cadastrados	
	Login	Admin	>>>		
	Senha	NUMBER	<<		
Confirmaç	ão Senha	*****			
	Perfit	Administrador	-		
Co	onfirmação	0			23
-					
Acted difici iCP. Para elecic u bot		A criação do primeiro us mediatamente. Observação: o primeiro u Deseja realmente criar us	uário no SCP ativará o co usuário terá perfil de Adr suário e ativar controle d	ontrole de usuários ninistrador. e usuários?	

Depois de criar o administrador do SCP, poderão ser criados perfis de usuários e administradores. Basta o administrador do SCP, criar o novo "login", determinar qual será a senha deste novo usuário e o perfil do usuário. Somente usuários com perfil de administradores, poderão alterar a senha.

Se você quiser desativar um usuário do SCP, desmarque o usuário na caixa de seleção ao lado do nome do usuário.

Dados do Usuário	Usuários Cadastrados	
Login:     Senha:     Confirmação Senha:     Perfit     Usuário     Acrescente usuários que poderão acessar os edifícios pelo SCP.     Para alterar a senha de um usuário existente selecione o mesmo na lista a direita (duplo clique ou botão "<<") e preencha a nova senha.		]
	Administrador(es)	

Após adicionar os usuários e os administradores do SCP, devemos selecionar um edifício na árvore de edifícios do servidor e definir quais usuários terão acesso a este edifício. Para isso, selecione, com o botão direito do mouse, o edifício que você pretende atribuir permissões de compartilhamento.

SS - 4 A	+	Projeto TESTEALV - 0001	- SCP - Serviço de Con	apartilhamento de Arquiv	es		×
Gerenciame Gerais Gerais Gerais	nto Corriandos Logados ro TQS Usuários is	Configurações					
(Gerenciamento Locab				<gerenciamento no="" serv<="" th=""><th>cobi</th><th></th><th></th></gerenciamento>	cobi		
Ary Exempted     A	ndio_60 go es Aura		Competitive Generative Competitive Compet	de la Al-Exemple de Al-Exemple de CTTOS-Ince de CT	n rndio_60 Permissões de Compartilham	ento	
05/12/2013 14:23:15 >> 05/12/2013 14:23:15 >>	Edificio CATQSxACTT (Fino	Q5_rodigo compartilhando o	om sucesso.			Edit	51
						Limp	ы
Pasta "CTTQS_rodrigo" n	ão está gerenciada ner	te nomento	12-days and 1		02		
Harringal CNTQ5a	Raig Servidor C	\compart\TQS	Edificio Aduni		Pasta Auur		1



Na próxima inicialização do sistema, o software irá questionar os dados para o LOGIN do usuário ou administrador.



Realizado o LOGIN corretamente, o usuário não terá acesso a edifícios nos quais ele não esteja autorizado.

A - 4	Projeto TESTEAL	v - 0001 - 5C3	- Serviço de Compartilhamento de Arquivos	- m x
Gerenciamento	Comendos Configurações			
Compartilhar 🔒 Liberar	ar 🕞 Sincronizar (Local) =====Sincronizar (Servidor) • Visualizar Sincronização Sincronização	Fechar NSCP Janela		
(Gerenciamento Locab			Gerenciamento no Servidoo	
Alv_Exemplo1     A	50 Informação	vecê não ter	Comparitive Generation Generation Libritr Destrict Destrict Comparitive Generation Comparitive Generation Comparitive Comparit	
		*	CK	
				Editar
				Linpar
Pasta "ETTQS_Incendic_60" n	ão está gerenciada neste momento		03	
Tale Local: CNT0SH	Raiz Servidor: C/compart/TQS		Edition: CTTUS_Incendic_60	Pasta Alual: C:\compart\105\C

Para desativar o controle de usuários, devemos entrar nas configurações gerais do "CAD/TQS – SCP", e sobre a guia "Controle de Usuários" clicamos em "Desativar Controle de Usuários". Caso o usuário deseje utilizar o controle de usuários, selecione o botão "Restaurar Controle de Usuários".

instórios Lo	g Sistema Adicionais	Controle de Usua	átios
e usuarios de jerenciem edi	nnido para o diretorio atual fícios liviemente. Após exe urai o último controle de us	permitingo que us xutar este comano vário do diretório	uanos do será
ossível resta Observação: a os edifícios es ravamentos a	antes de restaurar o control rão atualizados e que nenh tivos	de usuários certi um usuário esteja	fique-se que com
iossível resta Ibservação: a s edifícios es ravamentos a	antes de restaurar o control tão atualizados e que nenh tivos. Desativar Controle	de usuários cert um usuário esteja de Usuários	lique-se que com